

Inconnu des P.O.

Van 7 S. 94

Inconnu des Pyrénées Orientales

Vass2R14s091-095



INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp507


~~Tab 45~~
Clos 2 R 14 191-95
Inconnu des P.O.


FH


Inconnu des P.O.


2 R 14 191-95

2









Désignation : *Inconnu de Pyrénées*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *94*
Orientales

Vigueur :

Charge :

Date de maturité : *10.7.56* *+3*

1=1

X=

3=4

X

X

Pr: 0

3^e époque

Inconnu des Pyrénées Orientales

Désignation :

Clos Planche *7* Côté *S* N° *94*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

16.9.57

Pr: 0

+5

1-3

2-6

3-2

4-

8-

3^e époque

Inconnu des Pyrénées - Orientales

Désignation :

Clos Planche *7* Côté *S* N° *94*

Vigueur *2*

Date de maturité : *la 3-9-1958* *Pr: 1*

Charge :

+3

a. 11

20

36

47

(Gati) [5]

Inconnue des Pyrénées Orientales

Année 1956

n° Planche Côté 7594 .

	Nombre total	D A T E S							
		18	21	24	27	30	3	5	
1	4	0	0	0	0	1	2	2	
2									
3	4	0	0	0	0	0	0	2	
4									
5									

~~III~~

5-4-56 +10

D₁

Année 1957 Inconnue des Pyr. Or.

N° Planche Côté 7594

	Nombre total	D A T E S							
		19-3							
1									
2									
3	4	3							
4									
5									

III^e

D le 19-3-57 +10

Année 1958. Inconnue des Pyrénées-Orientales.

N° Planche Côté 7894

	Nombre total	26/3	29.3		D	A	T	E	S					
1	4	1	2	x
2	4	0	1
3
4
5

3, 4, 5
coulés

D & 29-3-58 +6
II^e

Année : 1965
Déplacement ... I. 16 A5 Désignation ... Inconnue des P.O. ...

	Nombre total	26.3	14		D	A	T	E	S					
1	3	1	2	x
2	3	1	2	x
3	6	0	2

D & 1-4-65 +4

ANNEE 1989

NOM Inconnu des P.O.

EMPLACEMENT 2 R 14 s 91-95

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			4								
2	6			2		4.6	7.6	11.6	1.8	3.8	6.8	
3	4			4			+7			+1		
4	18											
5												

Pourriture :

Mill. :

Port : zig.

Vigueur : 2

ANNEE 1992

NOM Inconnu des P.O.

EMPLACEMENT 2 R 14 s 91-95

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			1	4	27.5	29.5	30.5	3.8	10.8	17.8	14.9
2	2	23.3	26.3	1			+7			+3		+5
3	3	16.3	19.3	2								
4	2	23.3	26.3	0								
5	8			2								

Grappe : (G) - M - P Dim : 19

Compacité : L - M (C)

Pour : Mill :

Baie : TG - (G) - M - P Dim : 21x19

disc-sph-ell-ov-ov-cyl-fus

Couleur : (B) - Gr - Rs - Rg - N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

26.3 32

+6

Inconnu des P.O.

Fertilité taille courte	83	84
Argèle R ₄₄ ^{Ext} 89-91	6	6

Floraison

2 R₄₄ 94-95 | 6.6.96(47)

Désignation : *Inconnue des Pyrénées orientales*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *94* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
30 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *⑦ 1/2* en gouttière *⑥* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
29 - blanche *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *④* - cuivrées 4 - jaunes *⑤* - à plages
bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*D duveteux
cotonneux*

16-5-56 Rouquin

Désignation : *Inconnu des Pyr. Orientales.*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *94* Souche *①* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 328*
31 - étalées *⑦* - en gouttière *⑧* - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes *⑤* - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-54

N° ordre

Désignation : *Inconnue des P.O.*

VASSAL Planche 7 côté S N° 94 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- O. aranéeux*
- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 *lig* coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de fleur

C. Samson 28.5.54

N° ordre

Désignation : Encreur des P.O

VASSAL Planche 7 côté S N° 94 souche B 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Blank
30-6-16

N° ordre

Désignation : *Inconnu des P.O.* ~~feuille~~

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *94* souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③, ③.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

Inconnu des Pyrénées Orientales

VASSAL planche 7 côté S N° 94 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (X) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (X) - révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan (X) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch

24.8.56

J. Tinet 11 SEPT 1956

N° ordre

Désignation *Gucouma du P.O.*

VASSAL planche 7 côté 5 N° 34 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (4) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

But - 4 ADU 1955

11 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation *lucuma des P.O.*

VASSAL planche 7 côté S N° 34 souche ① 2 ③ 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

But 26 AOÛT 1955

Dénomination *Inconnu des P. O.*

Planche *7* côté *S* Rang *94* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *1.0-1.5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

7-1-56

N° d'ordre : N° dossier :

Désignation: *Inconnue des P.O.*

Origine :

Emplacement: EM Vas. *7.594* Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

V 16 A5

- 1 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
- 2 - L₁/L (1) - 2 - 3
- 3 - L₂/L 1 - (2)
- 4 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 6 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)
- 9 - Dents : forme (1) - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. (1) - (2) - 3
- 11 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier
Désignation ... *Immun... Ang. P.O.*
Origine
Emplacement: E.M. Vas *7.534* Vign.

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - *4* - *5* - *6* - *7* - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 *1* - *2* - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - *5*

16 Direction du bord du limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - *2* - 3

Forme *4* - *5*

Médiane/Base *6* - *7* - 8